

# CMC HOSPITALAR

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
AV. ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 9, LT. 47 VILA CRUZEIRO DO SUL  
- APARECIDA DE GOIANIA - GO  
CNPJ: 13.470.384/0001-58 Insc.Estadual: 10497715-9 Fone: (62  
)3942-7141

ORCAMENTO

Numero: 008901

MUNICIPIO DE PARANATINGA  
PARANATINGA-MT  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Modalidade: ORCAMENTO  
Data: 15/01/2021 Hora:


Item	Quant.	Und.	Codigo	Descrição	Marca	Preço à Vista	Preço Total
1	1	UND	001039	REFRIGERADOR PARA VACINA 120 LTS	INDREL	17.250,0000	17.250,00

Validade da Proposta: 10 dias  
Condições de Pagamento: A VISTA  
Prazo de Entrega: ATE 30 DIAS

Observações: VENDAS- CAMILE 62-3942-7141

APARECIDA DE GOIANIA, 15 de janeiro de 2021.

CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

  
Camile Prado de A. Vieira  
CNPJ: 13.470.384/0001-58  
CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  
Av. Zoroastro Artiaga Qd.09 Lt.47  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
Ap. de Goiânia - GO

# PONTUAL HOSPITALAR

PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME  
AV. GUYRAUPIA QD.53 LT.13 - JARDIM HELVECIA - APARECIDA DE GOIANIA-GO  
CNPJ.: 24.382.535/0001-32 Insc.Estadual.: 106562819

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
ATT.: SECRETARIA DE SAUDE

Modalidade: ORCAMENTO

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	VI unD	VI total
1	01	UND	<b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – Sistema de emergência 24 horas. Desenvolvida para efetuar o armazenamento e conservação de vacinas e assemelhados em geral com total segurança. Especificações: Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura de 0°C à 8°C, pré-calibrada em 4°C (outras temperaturas sob consulta); Sensor de temperatura PT 100; Aquecimento através de resistência tubular de 400W, blindada em aço Inox, de fácil substituição; Proteção contra elevações excessivas de temperatura; Alarme áudio visual para temperatura alta e baixa (alarme mínimo e máximo), com silenciador de alarme; Refrigeração selada, livre de CFC; Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara, sem apresentar vibrações; Painel em polícarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga; Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca; Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo; Gabinete tipo expositor construído interna e externamente em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso, montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto; Porta frontal em vidro duplo</b>	NOVA	R\$ 17.590,00	R\$ 17.590,00

		antifumaçante; Dimensões Internas (LxPxA): 400 x 400 x 800mm; Volume: 120 litros; Compressor selado com potência de 1/4HP, livre de CFC; Sistema de proteção por termostato eletromecânico, fusível de segurança; Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60Hz, potência de 400W; Cabo de alimentação com plugue conforme norma ABNT NBR 14136. Equipamento com Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). - Prazo Entrega: 060 dias úteis.		
--	--	---	--	--

Total Geral: R\$ 17.590,00  
(dezesete mil quinhentos e noventa reais)

Validade da Proposta: 2 dias  
Condições de Pagamento: A vista  
Prazo de Entrega: ate 60 dias

APARECIDA DE GOIANIA, 14 de JANEIRO de 2021.

PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME

  
24.382.535/0001-32  
PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME  
Av. Guyraupia Qd. 53 Lt. 13  
Jd. Helvécia  
CEP: 74.933-560  
LAP. DE GOIÂNIA - GO



**ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: 19.554.904/0001-97

Inscrição Estadual: 105894761

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lt.48, Sl. 02, Vila Cruzeiro do Sul - CEP 74.917-196

Aparecida de Goiânia – GO - Telefone: (62) 3277-1854

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
**COMPRAS DA SAUDE**

Conforme solicitação por vossa senhoria, segue em anexo proposta para fornecimento do seguinte produto;

**ITEM 1 - QUANTIDADE 001 UND -**

**CAMARA CONSERVADORA DE VACINA CAPACIDADE 120 LTS COM SISTEMA DE EMERGENCIA – ELBER**

Câmara de conservação para exames, hemoderivados, termolábeis e outros produtos que necessitam de temperatura controlada entre 2°C a 8°C para manter a sua qualidade. Conservadora vertical 120 litros 110/220V com controle uniforme da temperatura por ar forçado, registro de dados de todo o período de conservação e sistema de alarmes sonoros, visuais e por escrito. Com certificação do sistema de qualidade ISO 13485 e ISO 9001. Acompanha pen drive e manual técnico.

**CONTROLE DE TEMPERATURA**

Temperatura pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite a seleção de outras temperaturas de trabalho) com ajuste set point. Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados.

**HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA**

Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores internos com hélice axial ou radial (de 4 a 20") por sistema difusor direcionado (impelente ou repelente), duto embutido e grelha vertical ou horizontal para cada gaveta/prateleira/rack com controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Mantendo a homogeneização da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações.

**PAINEL E ILUMINAÇÃO**

Painel externo de fácil acesso e visualização. Display LCD com teclas soft-touch e fundo iluminado, saída USB para entrada de pen drive e comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável com ajustes dos parâmetros através de senha e inóculo protetor de bateria. Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta.

**MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS**

Memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da câmara diretamente no painel. Mantém histórico com data e hora com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos (acionado por tecla). A memorização dos dados ocorre mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. Os relatórios com os gráficos de todos os eventos podem ser baixados por pen drive através da saída USB no painel de controle frontal, em PDF e/ou TXT criptografados (invioláveis), independente de computador ou software.



**ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: 19.554.904/0001-97

Inscrição Estadual: 105894761

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lt.48, Sl. 02, Vila Cruzeiro do Sul - CEP 74.917-196

Aparecida de Goiânia – GO - Telefone: (62) 3277-1854

---

#### **ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL**

Acionamento de alarme sonoro, visual e escrito no painel quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa dotado de bateria recarregável. É possível interromper os alarmes sonoros e visuais com apenas um toque através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado).

#### **BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO**

Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração através de compressor hermético AC ou DC ou AC/DC de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador. Possui durabilidade para trabalhos contínuos e unidade selada com baixo consumo e ultra silenciosa, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC e com gás R134a).

#### **DEGELO AUTOMÁTICO**

Degelo automático seco com evaporação do condensado sem interrupção ou perda da temperatura e sem trabalho adicional.

#### **PUXADOR ANATÔMICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO**

De fácil uso, a porta da conservadora de vidro duplo ou triplo possui vedação através de perfil magnético, sistema no fog, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência e fechamento automático com trava de carga.

#### **LIMPEZA E DURABILIDADE**

A câmara interna em chapa de aço inoxidável liso ou com brilho (AISI 304 ou AISI 316) além de garantir limpeza, assepsia e durabilidade, evita a corrosão e facilita a manutenção. O gabinete externo pode ser fabricado em aço inox AISI 304, 316 ou 430, fosco, com brilho ou escovado, aço carbono, aço tratado quimicamente e esmaltado a alta temperatura, aço galvanizado e plástico (ABS, polipropileno, PSAl ou PET) com pintura eletrostática, porcelanizada, epóxi ou esmaltada com fino acabamento conforme modelo, sempre garantindo a durabilidade e limpeza



**ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: 19.554.904/0001-97

Inscrição Estadual: 105894761

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09, Lt.48, Sl. 02, Vila Cruzeiro do Sul - CEP 74.917-196

Aparecida de Goiânia - GO - Telefone: (62) 3277-1854

Iluminação Interna	LED
Display/Painel de Controle	Eletrônico
Sistema de Circulação de Ar Forçado	sim
Degelo Automático	sim
Registro das Temperaturas	sim
Alarme de Porta Aberta	sim
Alarme de Temperatura Fora do Programado	sim
Alarme de Falta de Energia	sim
Alarme de Bateria Baixa	sim
Memória com Registros Criptografados	sim
Saída USB	sim
Fechamento da Automático da Porta	sim

**VALOR UNITARIO – R\$ 16.500,00**

**Valor TOTAL – R\$ 16.500,00**

**Condições de Pagamento: A COMBINAR**

**Prazo de Entrega: ATE 10 DIAS**

**Frete - CIF**

**Aparecida de Goiania, 15 de Janeiro de 2021**

CNPJ: 19.554.904/0001-97  
ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 48 Sala 02  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
Aparecida de Goiânia - GO